



Viagra 100 Mg Satın Almadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sertleşme sorununu, buna yol açabilecek olası sebepleri ve uygun tedaviyi belirlemek için doktorunuz tarafından kullandığımız bütün ilaçların ve hastalıklarınızın bilinmesi gereklidir. Cinsel aktivite, kalp ile ilgili sorunlar için belirli bir derecede risk teşkil eder. Bu nedenle sertleşme sorununuza yönelik bir tedaviye başlamadan önce doktorunuzca kalp ve damar sisteminizin durumu değerlendirilmelidir.

Viagra Nedir ve Viagra Ne İşe Yarıyor?

Viagra içeriğinde sildenafil etken maddeleri bulunduran ve erkeklerde sertleşme probleminin tedavisi için üretilmiş bir üründür. Ürünün üreticisi Pfizer'dır. İçeriğinde sildenafil direkt olarak kılcal damarlar üzerine etkili olarak penis bölgesinin kolayca bir şekilde kanla dolmasına imkan verir ve ereksiyon sağlar. Viagra'nın dozaj olarak farklı çeşitleri bulunmaktadır. Bu dozajlardan bir tanesi de **Viagra 100 mg**'dir. Viagra direkt olarak sertleşme probleminin çözümünde en çok tercih edilen ürünlerden bir tanesi olduğundan, **Viagra 100 mg yorumları** çok olumludur.

Viagra Geciktirir Mi?

Viagra kullanan insanların merak ettiği soruların başında ürün erken boşalma sorununa herhangi bir olumlu etkisi olup olmadığıdır. Pek çok araştırma ürünün direkt olarak bu soruna yönelik pozitif bir etkisi olmadığını söylemektedir. Ancak ürün dolaylı yoldan erken boşalma problemi çözüm getirmektedir. Ürünün etkisinin uzun süreli olması ve bölgedeki kan akışını ayarlaması az da olsa erken boşalma probleminde etkisi olduğunu doğrulayabilmektedir.

Viagra 100 Mg Nasıl Kullanılır?

Destekleyici ürünlerin doğru kullanılması ürünleri iyi anlamda etki etmesi açısından önemlidir. Pek çok kişi ürünleri doğru kullanmadığı için maalesef ürünlerden beklediği verimi alamamaktadır. Bu nedenle ürünlerin doğru kullanılması önemlidir. **Viagra kullananların yorumları** incelendiği zaman bu hususun daha önemli olduğu görülmektedir.

Sertleşmeye yardımcı ürünler etkilerini aniden göstermezler. Bu nedenle ürünler cinsel aktiviteden bir saat öncesinde kullanılmalı kullanıldıktan sonra ise cinsel aktivite mutlaka gerçekleşmelidir. Cinsel aktivitenin gerçekleşmediği durumlarda ürün ana etkisi göstermeyebilmektedir.

Ürünün etkisi yaklaşık olarak kullanıldıktan yarım saat sonra ortaya çıkmaktadır. Bu etki ortaya çıktıktan sonra 12-18 saat arası etkinliği sürdürmektedir. 24 saat olarak da bildirenler olmuştur. Ancak bu etki süreli kesin bir şekilde belirlenmiş değildir. Çünkü ürünün etkisi kullanan kişinin genel sağlık durumuna ve yaşına bağlı olarak değişmektedir. Bu neden bu etki süresin her kişide aynı şekilde olması beklenmemelidir.

Viagra tablet formunda bir üründür ve 4'lü olarak satılmaktadır. Her kullanımda yalnızca bir tablet olarak tüketilmelidir ve kırılarak tüketilmesi tavsiye olunmadıkça önerilmez. Ürünün bir tableten fazla kullanılması da etkisi arttırmaz. Su ile tüketilmesi tavsiye olunur. Su ile tüketildiğinde ürünün daha hızlı kana karıştığı görülmüştür.

Viagra kullanımı eğer bu tavsiyeler ışığında gerçekleştirilirse tam bir verim alınabilir. Diğer durumlarda ise ürün etkili olabilse de verimi beklenen verimin altında kalabilmektedir.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, VİAGRA'nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir. Yan etkiler genelde geçici veya orta şiddette olmuştur. Tavsiye edilen dozlarda aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa VİAGRA kullanmayı durdurunuz ve derhal size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın olmayan

- Bir tür alerjik reaksiyon. Belirtileri; ani başlayan hırıltı veya nefes almada zorluk, göz kapağının, yüzün, dilin ya da boğazın şişmesi şeklinde olabilir.
- Göğüs ağrısı. Eğer bu durum cinsel ilişki sırasında olursa, yarı oturur pozisyona geçin ve rahatlamaya çalışın. Göğüs ağrınızı rahatlatmak için nitratlar olarak sınıflandırılan ilaçları kullanmayınız.

Seyrek

- Uzamış ve bazen ağrılı olabilen sertleşme. Eğer 4 saatten uzun süren sertleşme yaşarsanız acilen doktorunuzla temasa geçiniz.
- Görüşte ani azalma veya görme kaybı
- Ciddi deri reaksiyonları. Belirtileri; deride ciddi soyulma ve derinin kabarması, dudak, cinsel organlar ve göz çevresinde şişlik, ateş şeklinde olabilir.

- Nöbet veya kriz

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Diğer yan etkiler aşağıdaki şekildedir:

Çok yaygın

- Baş ağrısı

Yaygın

- Bulantı

- Yüz kızarması

- Sıcak basması (vücudun üst kısmında ani olarak sıcaklık hissetmek şeklinde belirti gösterebilir)

- Hazımsızlık

- Görmede renklerin soluklaşması

- Bulanık görme

- Görme bozukluğu

- Burun tıkanıklığı

- Sersemlik hissi

Hepsi olmamakla birlikte erkeklerin çoğunda bu ilacı aldıktan sonra kalp problemleri

meydana gelmiştir. Bu etkilerin direkt VIAGRA ile ilişkili olup olmadığının belirlenmesi mümkün değildir.

Viagra Fiyatları

Pek çok platformda Viagra reklamı görülebilmektedir. Bu platformlar genel olarak internet üzerinde reklam yapan oluşumlardır. Viagra eczaneler tarafından da satılsa da Viagra 100 mg eczane fiyatı internet ile karşılaştırıldığında daha pahalı olabilmektedir. 1 Kutu 4 Tablet 2025 Viagra Fiyatı 459 TL'dir.